

Просеивание
Дробление
Смешивание
Аэрация
Погрузка
Стабилизация

ALLU D -Серия

Просеивающая Дробилка

www.allu.net



Навесное Оборудование ALLU – для ваших потребностей!

Качественное оборудование для вашего рабочего участка

Если ваша задача - получение требуемого размера фрагментов, высокая мощность дробления, и возможно, что ваш участок находится на узкой дороге или на неровной местности, где нет возможности разместить большой стационарный дробильный комплекс, тогда ваш выбор - просеивающие ковшовые дробилки ALLU D- серии. Оборудование ALLU хорошо известно своей надежностью и высочайшим качеством.

Навесное оборудование ALLU -D серии разработано для обеспечения эффективного по стоимости и отвечающего запросам клиентов решения, которое позволяет вам работать быстрее и увеличить прибыльность.

Навесное оборудование ALLU -D серии включает различный набор инструментов для обработки различных материалов, таких как грунт, компост, торф, загрязненный грунт, стекло, строительный мусор и другие материалы



Сотни применений оборудования ALLU по всему миру

Просеивание



Подсыпка / Засыпка траншей



Просеивание грунта



Просеивание и погрузка торфа

Дробление



Дробление стекла



Дробление кирпичей /
верхнего асфальта



Дробление строительного
мусора

Смешивание



Смешивание песка и глины



Смешивание грунта и песка



Смешивание ила и коры

Стабилизация



Стабилизация
фундаментного слоя



Стабилизация глины



Стабилизация почвы
известью

Аэрация



Аэрация илового компоста



Аэрация компоста
загрязненной почвы



Аэрация компоста из
биоотходов

Уникальные особенности ALLU

Легко
контролировать
положение
ковша

Высокая
производительность
даже на влажном
материале

Люки обслуживания
расположены на
задней стенке ковша

Производит
однородный
конечный
продукт

Подшипники
защищены
накладками от
пыли

Нет болтов
на пути
прохождения
материала

Сменные
ножи



Полная ALLU D - серия

Новые модели



DN & DNS: Базовые

- Для экскаваторов от 10 до 28 тн
- Для колесных погрузчиков от 5 до 14 тн
- Экономичный выбор для основных применений



DS & DSB: Усиленные

- Для экскаваторов от 16 до 35 тн
- Для колесных погрузчиков от 8 до 22 тн
- Для сложных задач и задач средней сложности



DH & DHB: Усиленные

- Для экскаваторов от 18 до 45 тн
- Для колесных погрузчиков от 8 до 30 тн
- Для тяжелых и сверхтяжелых условий работы

Просеивание и Дробление
40 и 60 мм Барабаны

- Сменные ножи



Стабилизация, смешивание, аэрация и дробление
X75 и X100 Барабаны

- Несменные ножи





Болты на
адаптерной
пластине

Может
монтироваться
как «прямая
лопата» так
и «обратной
лопатой»

Встроенный
ограничительный
клапан

30% увеличение
объема с
дополнительным
бортом

Высокий момент
обеспечивает
мощный запуск и
вращение

Смазочная
система внутри
цепного отсека
обеспечивают
долгий срок
службы
трансмиссии

Жесткая конструкция
корпуса и мощная
цепная передача

Просеивание материала
с первого оборота без
переключений вперед-
назад

Оборудование ALLU защищено несколькими патентами

– Screening and Crushing Drums –

	40/60 mm	X75/X100	15/25 mm Малый диаметр	15/25 mm Большой диаметр	Цепная Передача
DN	●	●			Одиночная
DNS			●		Одиночная
DS	●	●			Одиночная
DSB				●	Двойная
DH	●	●			Двойная
DHB				●	Двойная

Качественное просеивание
DiDS Барабаны (малый диаметр)


• Просеивающие барабаны в форме четырехконечной звезды



Качественное просеивание

DiDB Барабаны (большой диаметр)

• Просеивающие барабаны в форме пятиконечной звезды



Навесная Просеивающая Ковшовая Дробилка ALLU

Модель	Recommended minimum weight for Excavator		Recommended minimum weight for Wheel loader		Объем наливной/насыпной ISO/ SAE м³	Площадь просеивания м²	Поток гидр. Жидкости л/мин	Макс. Гидр. Мощность прод./ пик. кВт	Ножей / машина		Габариты В x Г x Д см	Вес 60 мм барабаны кг.
	0,9 Тн/м³ (мин.)	1,9 Тн/м³ (мин.)	0,9 Тн/м³ (мин.)	1,9 Тн/м³ (мин.)					40 мм барабаны Шт.	60 мм барабаны Шт.		

10 - 45 тн ЭКСКАВАТОРЫ И 4 - 30 тн ПОГРУЗЧИКИ И ТРАКТОРЫ

Basic												
DN 2-09	10	14	4	6	0,5/0,6	0,5	70-120	45/60	28	20	111 x 128 x 125	940
DN 2-12	12	16	6	8	0,6/0,7	0,6	70-120	45/60	40	28	111 x 128 x 151	1070
DN 2-17	15	20	7	10	0,9/1,0	0,9	70-120	45/60	60	44	111 x 128 x 205	1330
DN 3-09	12	16	6	8	0,7/0,8	0,7	70-120	45/60	42	30	136 x 140 x 125	1150
DN 3-12	16	20	7	10	1,0/1,2	0,9	95-160	70/110	60	42	136 x 140 x 151	1330
DN 3-17	20	24	9	13	1,3/1,5	1,4	95-160	70/110	90	66	136 x 140 x 205	1660

Strong												
DS 3-12	16	22	8	11	1,0/1,2	0,9	95-160	70/110	60	42	144 x 151 x 161	1620
DS 3-17	20	25	9	14	1,3/1,5	1,4	95-160	70/110	90	66	144 x 151 x 215	1990
DS 3-23	24	32	12	17	1,7/2,0	1,7	120-200	70/110	126	90	144 x 151 x 269	2360
DS 4-12	20	25	10	13	1,2/1,4	1,2	95-160	70/110	80	56	169 x 175 x 161	1940
DS 4-17	24	32	12	18	1,8/2,1	1,7	120-200	70/110	120	88	169 x 175 x 215	2400
DS 4-23	30	NOTE 5	14	22	2,3/2,7	2,3	120-200	70/110	168	120	169 x 175 x 269	2930

Heavy												
DH 3-12	18	23	8	11	1,0/1,2	0,9	140-235	75/110	60	42	145 x 153 x 161	1890
DH 3-17	22	27	10	15	1,3/1,5	1,4	140-235	75/110	90	66	145 x 153 x 215	2330
DH 3-23	26	35	14	18	1,7/2,0	1,7	140-235	75/110	126	90	145 x 153 x 269	2870
DH 4-12	22	28	10	14	1,2/1,4	1,2	140-235	75/110	80	56	170 x 177 x 161	2240
DH 4-17	27	36	14	19	1,8/2,1	1,7	140-235	75/110	120	88	170 x 177 x 215	2770
DH 4-23	32	45	16	24	2,3/2,7	2,3	190-315	125/225	168	120	170 x 177 x 269	3370
DH 4-27	36	NOTE 5	18	27	2,9/3,4	2,8	240-400	125/225	208	144	170 x 177 x 315	4140

	Макс. Вес экскаватора тн	Макс. Вес погрузчика тн	Гидромоторов Шт.
DN-серия	28	14	1
DS-серия	35	22	1
DH-серия	45	30	2

ПРИМЕЧАНИЯ!

1. Минимально необходимый вес базовой машины рассчитан без дополнительного борта, с учетом веса адаптера 300 кг, для материала плотностью 0,9 и 1,9 Тн / м³
2. Проверьте грузоподъемность базовой машины из паспорта базовой машины. Это может увеличить минимально необходимый вес на 1 - 3 тонны.
3. Данные могут быть изменены производителем. Вес и габариты указаны приблизительно.
4. Объем увеличивается приблизительно на 30% при использовании дополнительного борта.
5. Обязательно подтверждение завода

Просеивающие и Дробящие Ножи (для 40 мм и 60 мм абанов)

Универсальный Длинный нож



Универсальный нож для большинства применений и материалов.



Специальный нож для просеивания и аэрации компоста и других мягких материалов для увеличения производительности.

Рубятельный нож



Специальный нож для дробления коры и смешивания компоста

Овальный нож



Специальный нож для просеивания материалов с высоким содержанием камней или для понижения эффекта дробления

Оборудование ALLU для качественного просеивания



Модель	Recommended minimum weight for Excavator		Recommended minimum weight for Wheel loader		Объем наливной/насыпной ISO/ SAE м³	Площадь просеивания м²	Поток гидр. Жидкости л/мин	Макс. Гидр. Мощность прод./пик. кВт	Габариты В x Г x Д см	Вес	
	0,9 Тн/м³ (мин.)	1,9 Тн/м³ (мин.)	0,9 Тн/м³ (мин.)	1,9 Тн/м³ (мин.)						25DiD барабаны кг	15DiD барабаны кг

10 - 45 тн ЭКСКАВАТОРЫ И 4 - 30 тн ПОГРУЗЧИКИ И ТРАКТОРЫ

Basic											
DNS 2-09	10	14	4	6	0,5/06	0,5	80-165	70/110	111 x 128 x 125	1030	1070
DNS 2-12	12	16	6	8	06,/07	0,6	80-165	70/110	111 x 128 x 151	1180	1240
DNS 2-17	15	20	7	10	0,9/1,0	0,9	100-200	70/110	111 x 128 x 205	1480	1600
DNS 3-09	12	16	6	8	0,7/0,8	0,7	80-165	70/110	136 x 140 x 125	1250	1340
DNS 3-12	16	20	7	10	1,0/1,2	0,9	100-200	70/110	136 x 140 x 151	1460	1560
DNS 3-17	20	24	9	13	1,3/1,5	1,4	100-200	70/110	136 x 140 x 205	1830	2000

Strong											
DSB 2-12	16	22	8	11	1,0/1,2	0,9	95-235	75/110	144 x 151 x 161	1740	1880
DSB 2-17	20	25	9	14	1,3/1,5	1,4	95-235	75/110	144 x 151 x 215	2180	2370
DSB 2-23	24	32	12	17	1,7/2,0	1,7	160-370	135/225	144 x 151 x 269	2730	2900
DSB 3-12	20	25	10	13	1,2/1,4	1,2	95-235	75/110	169 x 175 x 161	2210	2400
DSB 3-17	24	32	12	18	1,8/2,1	1,7	95-235	75/110	169 x 175 x 215	2780	3070
DSB 3-23	30	NOTE 5	14	22	2,3/2,7	2,3	160-370	135/225	169 x 175 x 269	3460	3870

Heavy											
DHB 2-12	18	23	8	11	1,0/1,2	0,9	95-235	135/225	145 x 153 x 161	2020	2150
DHB 2-17	22	27	10	15	1,3/1,5	1,4	95-235	135/225	145 x 153 x 215	2520	2710
DHB 2-23	26	35	14	18	1,7/2,0	1,7	160-370	135/225	145 x 153 x 269	3150	3410
DHB 3-12	22	28	10	14	1,2/1,4	1,2	95-235	135/225	170 x 177 x 161	2520	2700
DHB 3-17	27	36	14	19	1,8/2,1	1,7	95-235	135/225	170 x 177 x 215	3150	3440
DHB 3-23	32	45	16	24	2,3/2,7	2,3	160-370	135/225	170 x 177 x 269	3910	4310

	Макс. Вес экскаватора тн	Макс. Вес погрузчика тн	Гидромоторов Шт.
DNS-серия	28	14	1
DSB-серия	35	22	2
DHB-серия	45	30	2


ПРИМЕЧАНИЯ!

1. Минимально необходимый вес базовой машины рассчитан без дополнительного борта, с учетом веса адаптера 300 кг, для материала плотностью 0,9 и 1,9 Тн / м³
2. Проверьте грузоподъемность базовой машины из паспорта базовой машины. Это может увеличить минимально необходимый вес на 1 - 3 тонны.
3. Данные могут быть изменены производителем. Вес и габариты указаны приблизительно.
4. Объем увеличивается приблизительно на 30% при использовании дополнительного борта.
5. Обязательно подтверждение завода

Барабаны для качественного просеивания


Малый диск (для моделей DNS)

- Барабан в форме 4-конечной звезды



Большой диск (для моделей DSB)

- Барабан в форме 5-конечной звезды



ALLU делает все...

Оборудование ALLU для улучшения грунтов



Просеивающая Дробилка ALLU

Просеивание, дробление, смешивание, аэрация и погрузка за одну операцию



Система Стабилизации ALLU

Смешивание грунта и связующего для объемной Стабилизации грунта



ALLU Виброплита

Виброплита ALLU высокой мощности

ALLU Finland Oy

Jokimäentie 1,
16320 Pennala,
FINLAND
Tel: +358 3 882 140
Fax: +358 3 882 1440
Email: info@allu.net

ALLU Deutschland GmbH

Klöcknerstraße 3,
32257 Bünde, GERMANY
Tel: +49 5223 180 150
Fax: +49 5223 180 1515
Email: deutschland@allu.net

ALLU France S.A.R.L

4 rue du Docteur Guyot,
21420 Savigny-lès-Beaune, FRANCE
Tel: +33 3 80 24 04 34
Fax: +33 3 80 24 04 36
Email: france@allu.net

ALLU Group

700 Huyler Street, Teterboro,
New Jersey 07608, USA
Toll Free: 800-939-ALLU (2558)
Tel: +1 (201) 288-2236
Fax: +1 (201) 288-4479
Email: usa@allu.net

ALLU UK Ltd.

17 Victoria Road,
Holywood Co. Down,
N. IRELAND BT18 9BA
Tel: +44 2890 428 822
Fax: +44 2890 428 855
Email: uk@allu.net

ALLU Sales office China

29G Liang Feng Building,
8 Dongfang Road,
200120 Shanghai, P.R. CHINA
Tel: +86 21 5888 5836
Fax: +86 21 5888 5801
Email: china@allu.net

ALLU South America

Cerrito 1070 Piso 7,
C1010AAV Buenos Aires,
ARGENTINA
Tel: +54 11 4865 2378
Fax: +54 11 4805- 7287
Email: sudamerica@allu.net

Дилер

1-D-rus

Примечания

www.saprex.ru
ЦЕНТР ПО САПРОПЕЛЮ
тел. +7(8512)732220
E-mail: danil@astranet.ru
факс: +7(8512)592838



Для дополнительной информации посетите наш сайт www.allu.net